BARTENBACH

WERBE- & STRASSENTECHNIK

STRASSENTROCKNUNGSTURBINE



TORGOS

T +43 (0) 5552 / 6 21 35 F +43 (0) 5552 / 6 74 37 info@bartenbach.cc www.bartenbach.cc

BARTENBACH
WERBE- & STRASSENTECHNIK

TORGOS macht jeden Tag zu einem Sonnentag!

Die innovativen TORGOS Maschinen werden zum Trocknen und Reinigen von Straßenoberflächen vor Markierungsarbeiten verwendet. Die Maschine bläst große Mengen Heißluft auf die Straße um Wasser, Eis, Schnee, Salz, Algen und andere Verunreinigungen zu beseitigen. Sie kann auch zum Aufheizen von Thermoplastik verwendet werden, so können alte Thermoplastikanwendungen leichter entfernt werden.



Die TORGOS Trockner werden - nicht wie andere Trockner - mit Gasflaschen, sondern mit Diesel Kraftstoff betrieben.

Die Gasflaschen sind schwer, nicht handlich und es besteht Brand- & Explosionsgefahr.

Mit einem TORGOS Trockner ist das ganze Jahr Saison!





Die Straßentrockner verwenden Jet-Motoren und eignen sich daher bestens zum Reinigen und Trocknen von verschmutzten Straßen. Durch die riesige Menge an Luft und dem hohen Luftdruck bläst die Maschine nahezu alle Verunreinigungen von der Straße. Die Oberfläche der Straße wird zwischen 40 – 50° C erhitzt und ist somit perfekt für Markierungsarbeiten vorbereitet.

Neue Modelle Torgos 35 2.5 Straßen-Trockner

- Höhere Effizienz
- Größere Turbinenmaschine
- Getrennte Lagerschmierung
- GSM-Modul
- Sensoren für Brennstoff- und Batterieladung

Dies ist eine innovative Trockner-Maschine, basierend auf Turbinen-Motor. Die Maschine kann für die Trocknung und Reinigung der Fahrbahn vor Markierungsarbeiten verwendet werden. Sie produziert riesige Mengen an heißer Luft, um die Straße von Wasser, Eis, Schnee, Salz, Algen und anderen Verschmutzungen zu befreien.
Sie kann auch zum Aufheizen von Thermoplastik verwendet werden, so können alte Thermoplastikmarkierungen leichter entfernt werden.



- Motorschub: 70 kW
- Luftleistung: bis 80m³ / min
- Lufttemp.: 400° C
- Trocknungsgeschwindigkeit: 1 km / Stunde - 5 km / Stunde
- Trockenbreite: 35cm
- Kraftstoff: Diesel oder Jet A1 / Kerosin
- Kraftstoffverbrauch: 8-30l / Stunde
- Geräusch: 96dB
- Gewicht: 110kg mit vollem Kraftstofftank
- Batterie: 12V, 80 Ampere
- Luftfilter: Standard Automobil-Papier MAN-Filter
- Kraftstofffilter: 10 µm
- Anhängekupplung
- Wassersystem

Größeres Turbinentriebwerk
Der größere Motor gibt Ihnen mehr Effizienz, so dass Sie viel schneller arbeiten können. Ebenso wird der Kraftstoffverbrauch optimiert.

GSM-Modul, Telematie
Bei neuen ECU-Geräten mit GSM-Modul informiert das Modul den Service-Point über den aktuellen Zustand der Maschine und einen eventuell vorhandenen Defekt. Es ist auch möglich, die Einstellung der Maschine zu korrigieren.



Kraftstoffsensoren und Batterieladesensoren
Kraftstofftank-Sensoren und Batterie-Ladungssensoren informieren den Bediener, falls die Kraftstoff- / Batterieladung erforderlich ist. Ein Tank reicht für eine Stunde Arbeit, voll aufgeladene Batterie reicht für 3-4 Tage.

Garantie
Wir geben ein Jahr bzw. 500 Stunden Garantie für die Maschine. Der Kunde bezahlt nur für den Versand der Turbinenbox für Intervalldienste (je nach Kurier ca. 60 EUR).

BARTENBACH

WERBE- & STRASSENTECHNIK

T +43 (0) 5552 / 6 21 35 F +43 (0) 5552 / 6 74 37 info@bartenbach.cc www.bartenbach.cc